

2011 年 1月 至3月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.82		15.7	
海水溫度 (攝氏°C)	16.05	15.89	16.04	15.83
鹽濃度 (‰)	33.43	33.43	33.46	33.48
溶解氧 (毫克/公升)	7.55	7.50	7.55	7.51
酸鹼值	8.08	8.07	8.08	8.07
賽克板深度 (米)	2.2		2.3	
渾濁 (NTU)	0.70	2.60	0.10	7.30
懸浮固體 (毫克/公升)	7.80	22.32	12.10	21.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.50	1.11	1.68	1.75
氨氮 (毫克/公升)	0.22	0.20	0.25	0.21
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.007	0.007	0.009	0.007
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.00	0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	0.24	0.23	0.25	0.22
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.22	0.27	0.24
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.24	0.27	0.26
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.04	0.02	0.07	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.08	0.06
葉綠素-a (微克/公升)	1.58	0.68	1.78	1.15
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	12	0	14
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	22	1	19