

2011 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.54		20.59	
海水溫度 (攝氏°C)	20.68	19.61	20.78	19.58
鹽濃度 (‰)	33.90	33.93	33.98	33.95
溶解氧 (毫克/公升)	8.19	7.90	8.12	8.44
酸鹼值	8.20	8.20	8.02	7.95
賽克板深度 (米)	2.8		2.7	
渾濁 (NTU)	0.70	3.40	0.50	2.90
懸浮固體 (毫克/公升)	1.66	3.69	1.17	3.54
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.70	1.20	0.70	1.30
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.10	0.08	0.10
氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.10	0.08	0.10
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.01	0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
葉綠素-a (微克/公升)	1.66	3.69	1.17	3.54
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	3	<1	<1