

2012 年 1月 至3月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.90		16.13	
海水溫度 (攝氏°C)	16.28	16.28	16.31	16.26
鹽濃度 (‰)	31.26	31.26	31.23	31.23
溶解氧 (毫克/公升)	8.10	8.27	8.47	8.56
酸鹼值	8.34	8.33	8.29	8.28
賽克板深度 (米)	2.4		3.1	
渾濁 (NTU)	0.60	1.00	0.50	2.50
懸浮固體 (毫克/公升)	5.60	6.00	5.00	5.40
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.70	0.40	0.80	0.20
氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.15	0.06	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	0.11	0.15	0.06	0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.10	0.06	0.14	0.19
氮總量 (毫克/公升)	0.22	0.20	0.19	0.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.001	0.01	<0.001	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
葉綠素-a (微克/公升)	2.12	2.99	3.93	3.45
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1