

## 2012 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

|                  | 媽角咀    |        | 長沙灣    |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 樣本數目             | 1      |        | 1      |        |
| 深度               | 面層     | 底層     | 面層     | 底層     |
| 空氣溫度 (攝氏°C)      | 22.67  |        | 22.69  |        |
| 海水溫度 (攝氏°C)      | 22.61  | 21.58  | 22.59  | 21.48  |
| 鹽濃度 (‰)          | 31.53  | 32.82  | 31.39  | 33.16  |
| 溶解氧 (毫克/公升)      | 7.73   | 8.19   | 7.75   | 7.15   |
| 酸鹼值              | 8.35   | 8.27   | 8.35   | 8.25   |
| 賽克板深度 (米)        | 1.9    |        | 2.4    |        |
| 渾濁 (NTU)         | 1.00   | 0.30   | 2.90   | 10.00  |
| 懸浮固體 (毫克/公升)     | 4.80   | 4.40   | 3.20   | 5.00   |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升)  | 8.60   | 8.10   | 8.70   | 8.50   |
| 氨氮 (毫克/公升)       | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 非離子氨氮 (毫克/公升)    | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)    | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  |
| 硝酸鹽氮 (毫克/公升)     | 0.06   | 0.13   | 0.12   | 0.09   |
| 無機氮總量 (毫克/公升)    | 0.06   | 0.13   | 0.12   | 0.09   |
| 克氏氮總量 (毫克/公升)    | 0.07   | 0.02   | 0.03   | 0.06   |
| 氮總量 (毫克/公升)      | 0.13   | 0.15   | 0.15   | 0.15   |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升)    | 0.008  | 0.007  | <0.001 | <0.001 |
| 磷總量 (毫克/公升)      | 0.01   | 0.00   | 0.01   | 0.00   |
| 葉綠素-a (微克/公升)    | 4.18   | 1.73   | 4.92   | 1.72   |
| 大腸桿菌 (個/100 毫升)  | <1     | 16     | <1     | 20     |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | <1     | 18     | <1     | 25     |