

2012 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.89		29.43	
海水溫度 (攝氏°C)	29.97	25.02	30.25	24.7
鹽濃度 (‰)	29.93	32.78	29.9	32.88
溶解氧 (毫克/公升)	7.12	2.26	7.91	8.68
酸鹼值	8.29	7.79	8.23	7.57
賽克板深度 (米)	3.7		2.5	
渾濁 (NTU)	1.60	3.70	0.20	3.30
懸浮固體 (毫克/公升)	3.20	3.60	2.60	5.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.60	0.60	0.50	0.90
氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.17	0.15	0.12	0.20
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.16	0.13	0.21
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.06	0.02	0.22
氮總量 (毫克/公升)	0.34	0.22	0.15	0.43
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.002	<0.001	<0.001	0.002
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	2.54	4.95	2.11	2.71
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1