

2012年10月至12月(第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	26.02		25.83	
海水溫度 (攝氏°C)	26.67	26.31	26.61	26.29
鹽濃度 (‰)	32.67	32.71	28.9	32.66
溶解氧 (毫克/公升)	9.66	9.68	9.71	9.53
酸鹼值	8.07	8.05	8.07	8.07
賽克板深度 (米)	2.9		4.2	
渾濁 (NTU)	0.20	1.40	1.30	4.90
懸浮固體 (毫克/公升)	2.80	4.60	3.20	5.60
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.00	0.30	0.10	0.60
氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.08	0.08	0.10	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.08	0.10	0.09
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.06	0.15	0.06	0.12
氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.23	0.16	0.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	0.00	0.00	0.00	0.00
葉綠素-a (微克/公升)	1.11	0.74	0.93	1.73
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1