

2013年1月至3月(第一季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	17.06		17.14	
海水溫度 (攝氏°C)	17.08	16.9	17.09	16.87
鹽濃度 (‰)	32.14	32.16	32.14	32.47
溶解氧 (毫克/公升)	8.85	8.82	9.51	9.98
酸鹼值	8.1	8.12	8.14	8.12
賽克板深度 (米)	7.5		4.6	
渾濁 (NTU)	1.20	1.60	1.50	1.40
懸浮固體 (毫克/公升)	14.80	14.80	3.60	3.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.80	0.90	0.80	0.90
氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.10	0.00	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.004	<0.001	<0.001	0.000
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.09	0.08	0.11	0.10
無機氮總量 (毫克/公升)	0.10	0.18	0.11	0.10
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.14	0.12	0.13
氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.22	0.24	0.24
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.00	0.01	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	0.18	0.20	0.73	0.25
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	36	<1	2	6