

2013 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.8		30.4	
海水溫度 (攝氏°C)	29.10	25.50	28.20	24.90
鹽濃度 (‰)	29.70	33.10	29.70	33.60
溶解氧 (毫克/公升)	6.64	3.63	7.11	3.02
酸鹼值	8.15	8.00	8.27	8.01
賽克板深度 (米)	5.8		5.8	
渾濁 (NTU)	2.15	3.50	1.45	3.60
懸浮固體 (毫克/公升)	3.70	10.10	3.75	6.95
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	3.05	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.05	0.08	<0.05	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.1	0.11	<0.1	<0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.34	0.30	0.38	0.37
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.31	0.38	0.37
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	0.05	<0.05	0.06
葉綠素-a (微克/公升)	2.60	4.30	2.60	3.60
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	3	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	5	6	6