

2013 年 10 月 至 12 月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.1		26.0	
海水溫度 (攝氏°C)	23.70	23.70	23.70	23.80
鹽濃度 (‰)	32.00	32.20	32.20	32.50
溶解氧 (毫克/公升)	5.86	5.67	5.79	5.59
酸鹼值	7.99	8.05	8.07	8.07
賽克板深度 (米)	2.8		2.8	
渾濁 (NTU)	4.90	7.90	3.50	8.65
懸浮固體 (毫克/公升)	6.25	15.50	5.30	13.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	3.05	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.041	0.057	0.023	0.035
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.03	0.04	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.15	0.11	0.10	0.16
無機氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.19	0.17	0.22
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.52	0.37	0.86	0.44
氮總量 (毫克/公升)	0.70	0.49	1.00	0.61
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	1.15	0.85	1.30	0.83
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	2	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	21	4	10