

2014 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.6		24.6	
海水溫度 (攝氏°C)	23.40	22.60	23.40	22.60
鹽濃度 (‰)	25.70	32.20	25.60	32.30
溶解氧 (毫克/公升)	6.30	5.93	6.34	5.88
酸鹼值	8.32	8.32	8.32	8.32
賽克板深度 (米)	2.3		2.5	
渾濁 (NTU)	0.25	0.43	0.30	0.33
懸浮固體 (毫克/公升)	4.10	3.35	3.65	3.80
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.086	0.110	0.150	0.063
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.01	0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.08	0.07	0.08	0.08
無機氮總量 (毫克/公升)	0.18	0.19	0.23	0.15
克氏氮總量 (毫克/公升)	<0.3	0.43	<0.3	<0.3
氮總量 (毫克/公升)	<0.3	0.50	<0.3	0.32
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.02	0.03
葉綠素-a (微克/公升)	2.15	2.25	2.15	2.00
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	10	16	7	12