

2014 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.3		29.3	
海水溫度 (攝氏°C)	30.12	24.99	30.28	24.74
鹽濃度 (‰)	30.93	33.22	30.92	33.31
溶解氧 (毫克/公升)	6.21	4.08	6.07	4.11
酸鹼值	8.38	8.19	8.33	8.15
賽克板深度 (米)	2.5		2.2	
渾濁 (NTU)	0.73	1.03	1.15	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	3.50	2.85	2.70	7.25
五日生化需氧量 (毫克/公升)	2.05	3.30	<2	2.35
氨氮 (毫克/公升)	0.029	0.039	0.053	0.039
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	0.010	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.36	0.36	<0.3	0.36
氮總量 (毫克/公升)	0.37	0.37	<0.3	0.37
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.011	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.01	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	1.20	1.05	0.68	0.76
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	7	2	2