

2014 年 10 月 至 12 月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.5		20.5	
海水溫度 (攝氏°C)	23.43	23.40	23.40	23.39
鹽濃度 (‰)	34.03	33.87	33.87	33.91
溶解氧 (毫克/公升)	7.63	7.61	7.73	7.59
酸鹼值	8.47	8.47	8.46	8.46
賽克板深度 (米)	2.1		2.2	
渾濁 (NTU)	0.88	0.50	0.68	1.08
懸浮固體 (毫克/公升)	3.10	2.65	2.75	3.95
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.13	0.13	0.13	0.16
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.14	0.14	0.17
克氏氮總量 (毫克/公升)	3.60	0.45	0.45	0.60
氮總量 (毫克/公升)	3.60	0.47	0.47	0.62
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.01	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	0.38	0.60	0.53	0.40
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	3	6	3	10