

2014年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.0		24.0	
海水溫度 (攝氏°C)	23.51	21.92	23.57	21.79
鹽濃度 (‰)	31.42	33.57	31.35	33.66
溶解氧 (毫克/公升)	7.01	6.35	7.02	6.30
酸鹼值	8.37	8.33	8.38	8.34
賽克板深度 (米)	2.5		2.3	
渾濁 (NTU)	0.93	0.82	0.81	1.18
懸浮固體 (毫克/公升)	4.03	3.43	3.50	5.19
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.07	0.08	0.09	0.08
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.08	0.07	0.07	0.08
無機氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.15	0.16	0.15
克氏氮總量 (毫克/公升)	1.14	0.40	0.37	0.39
氮總量 (毫克/公升)	1.15	0.46	0.40	0.43
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.02	0.03
葉綠素-a (微克/公升)	1.20	1.22	1.05	1.03
大腸桿菌 (個/100 毫升)	2	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6	9	3	6