

2016 年 1 月 至 3 月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	16.80		16.80	
海水溫度 (攝氏°C)	18.70	19.00	18.70	19.00
鹽濃度 (‰)	31.70	31.90	31.60	32.00
溶解氧 (毫克/公升)	8.40	8.20	8.40	8.20
酸鹼值	8.20	8.30	8.20	8.20
賽克板深度 (米)	2.2		2.4	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.14	0.12	0.14	0.13
無機氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.12	0.14	0.13
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.35	0.30	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.45	0.40	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.10	3.20	1.30	3.30
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	6	2	9