

2016 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	30.60		30.60	
海水溫度 (攝氏°C)	27.71	25.06	27.57	24.98
鹽濃度 (‰)	31.00	33.00	32.00	33.00
溶解氧 (毫克/公升)	6.70	5.70	6.60	5.60
酸鹼值	8.11	7.94	8.11	7.95
賽克板深度 (米)	2.4		2.4	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	3.50	4.00	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.03	<0.01	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.05	0.01	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.04	0.10	<0.02	0.10
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.40	0.30	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.40	0.30	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	4.05	1.75	3.95	1.80
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	4	1	10
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	11	4	18