

2017 年 10 月 至 12 月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	22.50		22.50	
海水溫度 (攝氏°C)	26.00	26.25	26.10	26.20
鹽濃度 (‰)	32.50	32.70	32.60	32.70
溶解氧 (毫克/公升)	6.30	5.80	6.10	5.90
酸鹼值	8.00	8.00	8.00	8.00
賽克板深度 (米)	2.5		2.3	
渾濁 (NTU)	1.00	<1	1.00	2.50
懸浮固體 (毫克/公升)	4.50	4.00	4.50	10.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	2.00	<2	2.00	2.00
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.03	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.09	0.08	0.09	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.14	0.12	0.12
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.20	0.30	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.50	0.30	0.40	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.10	1.25	1.40	1.30
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	8	11
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	9	12