

2019 年 1 月 至 3 月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

深度	媽角咀		長沙灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.30		20.40	
海水溫度 (攝氏°C)	18.40	18.40	18.40	18.50
鹽濃度 (‰)	31.61	31.61	31.60	31.87
溶解氧 (毫克/公升)	8.34	8.34	8.20	7.90
酸鹼值	8.25	8.25	8.25	8.24
賽克板深度 (米)	3.8		3.5	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.20	0.20	0.20	0.19
無機氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.20	0.20	0.19
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.20	0.25	0.15
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.45	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.03	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.55	0.60	0.70	0.60
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0