

2019 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	32.10		32.20	
海水溫度 (攝氏°C)	29.90	28.15	30.10	27.30
鹽濃度 (‰)	31.20	31.90	31.20	32.90
溶解氧 (毫克/公升)	6.80	6.20	6.80	3.80
酸鹼值	8.00	8.10	7.90	8.20
賽克板深度 (米)	1.0		2.6	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	2.50	2.50	2.00	2.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	0.04	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	0.03	0.04	0.04
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.35	0.40	0.45
氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.35	0.40	0.45
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.45	1.25	1.20	1.40
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	85	135	27	13