

2006 年4月 至6月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	31.7		32.1	
海水溫度 (攝氏°C)	29.51	25.22	28.15	24.86
鹽濃度 (‰)	30.05	34.13	29.75	33.9
溶解氧 (毫克/公升)	4.98	3.74	5.4	4.02
酸鹼值	8.49	8.07	8.48	8
賽克板深度 (米)	4		5	
渾濁 (NTU)	1.2	1.4	0.4	4
懸浮固體 (毫克/公升)	1.06	1.92	0.97	5.84
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.75	2.32	1.23	1.08
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.04	0.05	0.06
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.003	0.006	0.003	0.009
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.06	0.07	0.04	0.05
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.17	0.11	0.15	0.13
無機氮總量 (毫克/公升)	0.27	0.22	0.25	0.23
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.64	2.05	1.01	0.73
氮總量 (毫克/公升)	0.87	2.22	1.2	0.91
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.31	0.3	0.31	0.36
磷總量 (毫克/公升)	0.77	0.81	0.79	0.82
葉綠素 a(微克/公升)	2.32	15.02	1.73	17.44
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	5	5	35	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	10	80	40	100