

2013 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	31.1		31.1	
海水溫度 (攝氏°C)	29.30	29.20	29.30	29.10
鹽濃度 (‰)	29.32	31.10	29.35	29.95
溶解氧 (毫克/公升)	5.49	5.24	5.48	5.50
酸鹼值	8.22	8.19	8.23	8.22
賽克板深度 (米)	7.3		4.5	
渾濁 (NTU)	2.50	1.08	2.05	0.70
懸浮固體 (毫克/公升)	5.40	5.75	4.65	2.65
五日生化需氧量 (毫克/公升)	4.10	<2	2.00	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.086	0.017	0.064	0.027
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.010	<0.01	0.010	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.05	0.14	0.12	0.20
無機氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.17	0.21	0.25
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.83	0.50	0.56	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.87	0.66	0.71	0.55
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	0.45	0.43	0.55	0.13
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	7	1	6	1