

2013 年 4 月 至 6 月 (第二季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	30.8		30.7		30.8	
海水溫度 (攝氏°C)	29.00	29.00	29.10	29.20	28.80	28.60
鹽濃度 (‰)	30.00	30.30	30.15	30.19	30.20	30.46
溶解氧 (毫克/公升)	5.97	5.59	5.93	5.72	5.81	5.27
酸鹼值	8.27	8.24	8.26	8.26	8.24	8.20
賽克板深度 (米)	3.5		3.5		4.8	
渾濁 (NTU)	0.95	1.25	1.20	1.50	1.05	3.40
懸浮固體 (毫克/公升)	3.75	2.95	2.80	4.75	2.50	2.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	2.20	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.028	<0.01	0.027	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	0.14	<0.1	<0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.47	0.52	0.57	0.75	0.51	0.67
氮總量 (毫克/公升)	0.48	0.53	0.58	0.86	0.52	0.68
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	0.25	0.25	0.42	0.42	0.44	0.48
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	1	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	13	36	0	1	0	5