

2013 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.5		30.9	
海水溫度 (攝氏°C)	29.10	29.90	29.20	29.60
鹽濃度 (‰)	30.55	30.05	30.71	30.68
溶解氧 (毫克/公升)	6.18	5.94	5.98	5.92
酸鹼值	8.28	8.29	8.30	8.28
賽克板深度 (米)	3.5		4.5	
渾濁 (NTU)	1.10	3.40	1.15	1.60
懸浮固體 (毫克/公升)	3.10	3.80	2.50	2.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	3.05	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.020	<0.01	0.087
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	0.07	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	0.14
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.62	0.36	0.52
氮總量 (毫克/公升)	0.44	0.65	0.42	0.57
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	0.34	1.00	0.54	0.79
大腸桿菌 (個/100 毫升)	6	28	1	10
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	18	34	1	10